

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.10HA39 выдан  
14.03.2018 г.  
Федеральной службой по  
аккредитации

Орган по сертификации продукции Общества с  
ограниченной ответственностью "ЛИДЕР"  
117630, г. Москва, Старокалужское ш., д.62, эт.2, пом VIII, ком 12.  
Телефон: +7 (962) 968 -87-93.  
Адрес электронной почты: lider.certification@gmail.com

Исх.№595/л от 29.06.2021 г.

Индивидуальному предпринимателю  
Обушенкову Максиму Алексеевичу  
ОГРНИП: 310774603201455,  
Телефон: +79255761092  
Адрес электронной почты: info@revyline.ru

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, сообщаем следующее:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Капы при бруксизме, торговая марка Revyline	9021101000

НЕ ВКЛЮЧЕНА в:

в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964; Решениями комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620; от 25 декабря 2012 года № 294, не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящим сообщаем, что справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Руководитель Органа  
по сертификации



М.А. Кодзоев